

DorPol

Wejście z klasą



*Nasze wyroby
dla Waszego komfortu*



Wejście z klasą

Szanowni Państwo!

Nowoczesne wzornictwo, swoboda w doborze wzorów i bogactwo kolorów sprawiają, że drzwi aluminiowe serii TREND 77 Termo oraz Trend 102 Termo stanowią niebanalną wizytówkę domu.

Każdego dnia przechodzisz kilka razy przez drzwi wejściowe, jak również witasz swoich gości. Frontowe drzwi to nie tylko wizytówka domu, są również wyrazem twojej osobowości i stylu życia.

Powinieneś być stylowy, elegancki i funkcjonalny, wszystko to dają nasze drzwi które można dostosować do twojej szerokiej gamy potrzeb i oczekiwań. Jeżeli nie znajdziesz w naszym katalogu wymarzonych drzwi wejściowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać drzwi według Twojego indywidualnego projektu.

Najwyższej jakości materiały, których używamy przy produkcji spełnią Państwa oczekiwania i są gwarancją bezpieczeństwa oraz trwałości na długie lata.

Dajemy Państwu najwyższą jakość, estetykę i poczucie bezpieczeństwa.

*Z pozdrowieniami
Zarząd i pracownicy firmy DorPol*

Modell CE1



Oszklenie float piaskowany
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell CE2



Oszklenie float piaskowany
Okładzina spiek kwarcowy C11
Pochwyt Q10 długość 1600 mm

Modell CE3



Aplikacja ze spieków kwarcowych
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1800 mm

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10



**Okładziny
ze spieków kwarcowych
grubości 3 mm
są niebywale trwałe i odporne
na uszkodzenia.**
Mogą być klejone również
wokół drzwi na elewacji.

Orientacyjna kolorystyka
dostępna na stronie 3.

Zamówienia realizowane
według indywidualnych ustaleń.



Modell CE4




Oszklenie float piaskowany 01
Pochwyt P10 długość 1500 mm




Oszklenie float piaskowany 02
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Oszklenie float piaskowany 03
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox 15 mm 2 stronnie
Pochwyt Q10 długość 580 mm




Oszklenie float piaskowany 01
Pochwyt P10 długość 580 mm




Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 1500 mm

Model N02



Oszklenie float piaskowany 04
Ramki inox dwustronne
Pochwyt Q10 długość 1500 mm

Model N02



Oszklenie float piaskowany 01
Ramki inox dwustronne
Pochwyt Q10 długość 1500 mm

Model N02



Oszklenie float piaskowany 02
Ramki inox dwustronne
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Model N02




Oszklenie lustro weneckie
Ramki inox dwustronne
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Oszklenie satinato
Ramki inox dwustronne
Pochwyt P10 długość 1500 mm
RAL 7012



Oszklenie float piaskowany 01
Ramki inox dwustronne
Pochwyt P10 długość 1530mm



Oszklenie float piaskowany 02
Ramki inox obustronne
Pochwyt Q10 długość 1530mm




Oszklenie satinato piaskowane
Ramki inox obustronne
Pochwyt Q10 długość 800 mm




Oszklenie float piaskowany 01
Ramki inox obustronne
Pochwyt P45 długość 1530
Panel wsadowy

Modell N75




Oszklenie satinato
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N39A



Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja drewnopodobna
od zewnątrz
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N39



Oszklenie float piaskowany 02
Pochwyt Q10 długość 800 mm

Modell N40



Bez oszklenia
Pochwyt Q10
długość 1800 mm czarny

Modell N39






Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N39



Oszklenie float piaskowany 04
Pochwyt Q10 długość 580 mm
Od zewnątrz wstawka RAL 7004





Modell N05

Oszklenie float piaskowany 01
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 800 mm



Modell N05

Oszklenie lustro weneckie
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N06

Bez szkła
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N63

Oszklenie satinato
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1500



Modell N38

Bez szkła
frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Oszklenie float piaskowany 01
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Oszklenie satinato
Ramka inox + frez 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N72



Oszklenie lustro weneckie
Ramka inox dwustronna + paski inox
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Oszklenie float piaskowany
Ramka inox dwustronna
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N72




Oszklenie satinato piaskowane
Ramka inox + paski inox 15 mm
Pochwyt P10 długość 1250 mm



Modell N19

Oszklenie satinato
Frezy dwustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N19

Oszklenie lustro weneckie
Frezy dwustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N19


Oszklenie satinato piaskowane 02
Frezy dwustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm
Brudnik wzór nr 2

DorPol



Modell N08

- ❖ Oszklenie satinato piaskowane
- ❖ frezy obustronne 12 mm
- ❖ Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N08

- ❖ Oszklenie lustro weneckie
- ❖ frezy obustronne 12 mm
- ❖ Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N18

Oszklenie float piaskowany 01
Ramka inox obustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N18

Oszklenie float piaskowany 02
Ramka inox obustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N18

Oszklenie satinato
Ramka inox obustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N07


Oszklenie lustro weneckie
Ramka inox dwustronna
+ frez 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N07

Oszklenie float piaskowany 02
Ramka obustronna inox + frez 12 mm
Pochwyt P10B długość 1250

Modell N42



Oszklenie satinato
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N43



Oszklenie satinato
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N 44



Bez szkła
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1800 mm

Modell N30




Oszklenie float piaskowany 02
Ramka inox obustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N30




Oszklenie float piaskowany 01
Ramka inox obustronna
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N76

Oszklenie float piaskowany 01
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1800 mm



Modell N77

Oszklenie float piaskowany
Paski inox obustronne 15 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N77

Oszklenie satinato piaskowane
Paski inox obustronne 15 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

DorPol




Modell N76

Oszklenie lustro weneckie
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt wpuszczany



Modell N76

Oszklenie float piaskowany 02
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 1800
W naswietlu float piaskowany




Modell N45

Oszklenie float piaskowany
Ramka czarna jednostronna
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N46

Oszklenie lustro weneckie
Ramka czarna jednostronna
+ frez 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N46

Oszklenie satinato
Ramka czarna jednostronna
+ frez 12 mm
Pochwyt Q10 czarny długość 1500 mm



Modell N47

Oszklenie float piaskowany
Ramka jednostronna czarna
Pochwyt Q10 długość 1500 mm
Naświetle boczne stałe oszkłone



Modell N47F

Oszklenie satinato
Ramka jednostronna czarna
+ frez 12mm
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N48

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox szerokość 200 mm
Pochwyt Q10 długość 1600 mm




Modell N48

Oszklenie float piaskowany 01
Aplikacja inox szerokość 200 mm
Pochwyt Q10 długość 1600 mm



Modell N48

Oszklenie float piaskowany 02
Aplikacja inox szerokość 200 mm
Pochwyt Q10 długość 1600 mm



Modell N49

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox szerokość 80 mm
Pochwyt Q10 długość 1500



Modell N49

Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox szerokość 80 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N74



Oszklenie float piaskowany 01
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N74



Oszklenie float piaskowany 03
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N15



Oszklenie float piaskowany 01
Pochwyt Q10 długość 800 mm



Modell N74

Oszklenie float piaskowany 02
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10B długość 1500 mm



Modell N15
Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 800 mm

Modell N20



Oszklenie float piaskowany 01
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1500

Modell N20



Oszklenie float piaskowany 02
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1500

Modell N21



Oszklenie satinato
Frezy obustronne 12 mm + ramka inox
Pochwyt P10 długość 580

Modell N73




Frezy obustronne 12 mm
Aplikacja od zewnątrz złoty dąb
Pochwyt Q10 długość 1600 mm

Modell N10



Paski inox obustronne 15 mm
Pochwyt P10 długość 580mm

Modell N50



Oszklenie satinato
Aplikacja inox dwustronna
Pochwyt Q10 długość 580 mm


Modell N50



Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox dwustronna
Pochwyt Q10 długość 580 mm

DorPol

Modell N13



Oszklenie float piaskowany
Paski inox obustronne 15 mm
Pochwyt P10 długość 800 mm

Modell N13




Oszklenie satinato
Paski inox obustronne 15 mm
Pochwyt P10 długość 800 mm


Modell N13



Oszklenie satinato
Paski inox obustronne 15 mm
Pochwyt P10 długość 800 mm



Oszklenie satinato
Aplikacja inox 15 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Oszklenie float piaskowany 01
Aplikacja inox 15 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox 15 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Oszklenie float piaskowany 03
Aplikacje inox 15 mm
Pochwyt Q10 długość 1500



Oszklenie satinato
Aplikacja inox 15 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N14



Modell N51

Oszklenie lustro weneckie
Frezy 12 mm obustronne
Pochwyt Q10 długość 1600 mm



Modell N52

bez oszklenia
Frezy 12 mm obustronne
Pochwyt Q10 długość 1600 mm



Modell N53

bez oszklenia
Aplikacja inox 12 mm obustronna
Pochwyt wpuszczany



Modell N51

Oszklenie satinato
Frezy 12 mm
Pochwyt wpuszczany

20



Modell N54

Oszklenie satinato
Aplikacje inox 15 mm
Pochwyt wpuszczany

Modell N55



Oszklenie float piaskowany 01
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1000 mm

Modell N55



Oszklenie satinato
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 800 mm

Modell N56



Oszklenie float piaskowany
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1200 mm
Wstawka czarna od zewnątrz

Modell N55



Oszklenie satinato piaskowane
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Oszklenie reflex brąz
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1000 mm
+ aplikacja drewnopodobna



Modell N57

Modell N58



Oszklenie float piaskowany 01
Ramka inox obustronna
Pochwyt Q10 długość 1500mm

Modell N58



Oszklenie lustro weneckie
Ramka inox obustronna
Pochwyt Q10 długość 1500 mm

Modell N58




Oszklenie float piaskowany 02
Ramka inox obustronna
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N58



Oszklenie satinato
Ramka inox obustronna 250x1500
Pochwyt P10 długość 1500mm

Modell N58




Oszklenie float piaskowany 04
Ramka inox obustronna
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N 28

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox 12 mm
Pochwyt Q10 długość 800 mm



Modell N 28

Oszklenie float piaskowany 02
Aplikacja inox 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N 28

Oszklenie satinato piaskowane
Aplikacja inox 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N27


Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox 15 mm
+ wstawka drewnopodobna
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N27

Oszklenie satinato
Aplikacja inox 15 mm
+ wstawka antracyt
Pochwyt P10 długość 1500 mm

Modell N59



Oszklenie float piaskowany 01
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N59



Oszklenie float piaskowany 02
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N59




Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N59


Oszklenie satinato piaskowane
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt P10B długość 1600 mm
Od zewnątrz wstawka RAL 9016

Modell N59



Oszklenie float piaskowany 03
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N61PS



Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 1800 mm

Modell N35



Oszklenie float piaskowany
Frez 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N60



Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 1500 mm

Modell N16



Oszklenie lustro weneckie
Frez 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N61




Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 580 mm



Modell N09

Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 1000 mm




Modell N09

Oszklenie float piaskowany
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N65

Oszklenie satinato piaskowane
Pochwyt Q10 długość 1800 mm



Modell N64

Oszklenie satinato piaskowany
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N09

Oszklenie float piaskowany
Pochwyt P10 długość 1600 mm

Modell N14



Oszklenie satinato
Pochwyt Q10 40x20
Aplikacje inox 15 mm
Kolor lakier drewnopodobny
złoty dąb D1P11

Modell N31



Oszklenie satinato
Aplikacja inox dwustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N67



Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt wpuszczany
Od zewnątrz wstawka w kolorze RAL 9005

Modell N68



Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox 3D od zewnątrz
Pochwyt P10 długość 1500

Modell N14



Oszklenie satinato
Pochwyt Q10 40x20
Aplikacje inox 15 mm
Kolor lakier drewnopodobny
złoty dąb D1P11

Modell N31



Oszklenie satinato
Aplikacja inox dwustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N67



Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox + frez 12 mm
Pochwyt wpuszczany
Od zewnątrz wstawka w kolorze RAL 9005

Modell N68



Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox 3D od zewnątrz
Pochwyt P10 długość 1500

Model N22



Oszklenie satynato
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Model N32



Oszklenie satynato
Aplikacja inox dwustronna
Pochwyt P10 długość 580 mm



Oszklenie satynato
Frezy obustronne 12 mm
Uchwyt wpuszczany

Model N22



Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox dwustronna
Pochwyt P10B długość 1250 mm
Od zewnątrz wstawka RAL 9005

Model N32

Modell N12

oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox obustronna 15 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm



Modell N12




Oszklenie float piaskowany
Aplikacja inox dwustronna 15 mm
Pochwyt P10 długość 1800

Modell N69



Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox dwustronna 80 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N69



Oszklenie satinato
Aplikacja inox dwustronna 80 mm
Pochwyt P10 długość 580 mm

Oszklenie lustro weneckie
Pochwyt Q10 długość 1000 mm


Modell N26



Modell N70



Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox dwustronna 20 mm
Pochwyt P10 długość 1200 mm



Modell N71




Oszklenie lustro weneckie
pochwyt Q10 długość 1200 mm

Modell N71



Oszklenie float piaskowany 02
Aplikacja inox dwustronna 15 mm
Pochwyt P45D długość 1500 mm



Modell N78

Oszklenie satinato piaskowane
Bez aplikacji inox
Pochwyt Q10 długość 1200 mm



Oszklenie lustro weneckie
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt Q10 długość 1200

Modell N25



Modell N17

Oszklenie float piaskowany
Pochwyt Q10 długość 1500 mm



Modell N17

Oszklenie satinato
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N23



Oszklenie satinato
Ramki inox obustronne
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N79



Oszklenie satinato
Ramka inox obustronna
Pochwyt Q10 długość 1500 mm

Modell N34




Oszklenie lustro weneckie
Ramka inox obustronna + frezy
Pochwyt P10 długość 580 mm

Modell N80



Aplikacja inox dwustronna 15 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Modell N81



Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox dwustronna 15 mm
Pochwyt Q10 długość 580 mm

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox jednostronna
Pochwyt P45 długość 580 mm

Modell W22

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox jednostronna
Pochwyt P45 długość 580 mm

Modell W21

drzwi
wsadowe



Modell W24

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox jednostronna
Pochwyt P45 długość 580 mm

Modell W23

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox jednostronna
Pochwyt P45 długość 580 mm



Modell W18

Oszklenie lustro weneckie
Frezy obustronne 12 mm
Pochwyt P45 długość 580 mm




Modell W04

Oszklenie satinato
Ramki inox dwustronne
Pochwyt P45 długość 580 mm



Modell W23S

Oszklenie lustro weneckie
Aplikacja inox 12 mm
Pochwyt Q45RX długość 580 mm



Modell W09

Bez oszklenia
Aplikacja inox 12 mm
Pochwyt P45 długość 580 mm



Modell WS10

oszklenie float piaskowany
Pochwyt P45 długość 1000 mm


**Drzwi
wsadowe**

AKCESORIA

uchwyt
P10B



uchwyt
P1



uchwyt
P45



uchwyt
P5



uchwyt
Q10 40x20



uchwyt
P10
nóżki na prosto



uchwyt
Q10D



uchwyt
QS



uchwyt
Q45RX



uchwyt
P45D



uchwyt
Kieszeniowy K1



Mikroprzełącznik
w pochwytyce



Możliwość wykonania pochwyty z taśmą lub punktami led

AKCESORIA



Wizjer elektroniczny



silber

gold

geschwärztes
Kupfer



Klawiatura kodowa




Skrzynki pocztowe



Czytnik linii papilarnych



Zawias ukryty



Zawias drewnopodobny



Zawias nawierzchniowy



Zawias rolkowy



klamko pochwyty
typ P

klamko pochwyty
typ P



samozamykacz



elektrozaczep

Zawiasy dr Hahn dostępne za dopłatą.

Yawal 77

Informacje techniczne

Głębokość ramy	77 mm	Izolacja termiczna	od 0,78 Wm/m ²
Głębokość skrzydła	77 mm	Maksymalne wymiary drzwi zlicowane	1200x2360
Grubość panelu/ 1 str. zlic.	44 mm	Maksymalne wymiary drzwi wsadowe	1250x2360
Grubość panelu/ 2 str. zlic.	77 mm	Wodoszczelność	klasa 7A (100pa) PN-EN 12208

Wypożenie standardowe:

- wkład 3 lub 4 szybowy
- klamka aluminiowa obustronna
- wkładka patentowa klasy A
- zasuwica 3 punktowa hakowa
- 3 zawiasy nawierzchniowe Medos
- kolor RAL 9016, 7016, 8019, 7016 IGP

Akcesoria (klamki, samozamykacze, zawiasy):

- dla kolorów standardowych białe 9016 lub brąz 8019
- dla kolorów niestandardowych - w kolorze srebrnym
- dla koloru 7016 zawiasy pod kolor

Paleta RAL nie obejmuje odcieni perłowych.

panel zewnętrzny wykonany z blachy o gr. 2 mm

wypełnienie z pianki poliuretanowej



Yawal 102

Informacje techniczne

Głębokość ramy	102 mm	Izolacja termiczna	od 0,68 Wm/m ²
Głębokość skrzydła	102 mm	Maksymalne wymiary drzwi zlicowane	1200x2360
Grubość panelu/ 1 str. zlic.	64 mm	Maksymalne wymiary drzwi wsadowe	1250x2360
Grubość panelu/ 2 str. zlic.	102 mm	Wodoszczelność	klasa 7A (100pa) PN-EN 12208

Wypożenie standardowe:

- wkład 3 lub 4 szybowy
- zasuwica 3 punktowa
- wkładka patentowa klasy A
- 3 zawiasy nawierzchniowe WALA
- kolor RAL 9016, 7016, 8019, 7016 IGP

Akcesoria (klamki, samozamykacze, zawiasy):

- dla kolorów standardowych białe 9016 lub brąz 8019
- dla kolorów niestandardowych - w kolorze srebrnym
- dla koloru 7016 zawiasy pod kolor

Paleta RAL nie obejmuje odcieni perłowych.



Odcienie kolorów w katalogu mogą wykazywać różnice w stosunku do rzeczywistego wyrobu.

Brudniki

RODZAJE ROZETEK



Standardowa kolorystyka drzwi wg IGP



Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL producenta IGP oraz kolory drewnopodobne lakierowane i kolory strukturalne



Wzorniki do zamówienia w firmie DorPol




PRZYKŁADOWE WZORY I RODZAJE SZKIEŁ




satinato
piaskowane




float
piaskowany



delta
matowa




ornament
chinchilla



ornament
mastercard



kryształki
swarowskiego



satinato



reflex brąz, grafit



ornament
kura

❖ Standardowe oszklenie:




satinato, satinato piaskowane, float piaskowany, chinchilla, delta przezroczysta, mastercard, reflex brąz, reflex grafit, kura

❖ Dodatkowe rodzaje szkieł:

lustro weneckie, szkło witrażowe, bewele*

❖ Budowa wkładu:

wkład trójszybowy - zewnętrzna i wewnętrzna szyba hartowana/środkowa ozdobna w zależności od zamówienia



Innowacja

Energooszczędność

Bezpieczeństwo

DorPol s.c.
ul. Różyckiego 56, 44-274 Rybnik
tel. 032 42 18 505, 606 654 833
www.dorpol.pl
e-mail: dorpol@dorpol.pl

projekt i skład Bożena Łepek