

Gutta® Zadaszenia



■ Made
■ in
■ Germany



gutta®

Mocne argumenty za zadaszeniami Gutta

Made in Germany

Oferowane zadaszenia są projektowane i produkowane w naszym zakładzie produkcyjnym w Anhausen w Nadrenii-Palatynacie z zachowaniem najwyższych standardów jakości.



**Produkcja certyfikowana przez TÜV
zgodnie z DIN EN 1090-1**

Najlepsze materiały

Używamy wyłącznie wysokiej jakości aluminium i stali nierdzewnej z wypełnieniami z bezpiecznego szkła lub tworzywa sztucznego.

Kolory

Do malowania proszkowego używamy wyłącznie farb przyjaznych dla środowiska. Do każdego modelu wymienione są dostępne kolory, a inne odcienie RAL są dostępne za dopłatą i mają dłuższy czas realizacji.

Duży wybór z gwarancją

Wszystkie przedstawione modele zadaszeń posiadają od 5 do nawet 15 lat gwarancji.

Łatwy montaż

Dostawa wraz z kompletnymi akcesoriami montażowymi do fasad murewanych wraz ze szczegółową instrukcją.

Wyrafinowany projekt

Różnorodne kształty dopasowane do każdego stylu i gustu. Rozwiązania przemyślane do każdego domu. Idealne połączenie funkcjonalności i designu.

Wymiary podyktowane praktyką

Nasze zadaszenia są dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach i dlatego idealnie nadają się do prawie każdego rodzaju drzwi wejściowych.

Zadaszenia



Zadaszenie prostokątne BS 3D-Line

str. 3



Zadaszenie BS Timber-Line

str. 4



Zadaszenie prostokątne BS / BS Plus

str. 8



Zadaszenie prostokątne BS

str. 10



Zadaszenie prostokątne BS Plus

str. 12



Zadaszenie BS Plus ze słupkami

str. 14



Zadaszenie prostokątne BS Plus XL

str. 16



Skrzynka pocztowa do BS Plus

str. 18



Schowek BS Depot

str. 19

Zastrzegamy sobie prawo do zmian modeli, ich parametrów i kolorów. Widoczne na aranżacjach produktowych akcesoria nie są elementami zestawu. Wszystkie podane wartości i wymiary są orientacyjne. Przedstawione kolory mogą odbiegać od oryginału ze względu na technologię wydruku. Zmiany techniczne zastrzeżone.

► **Nowość 2024!**

Zadaszenie prostokątne BS 3D-Line

Stylowe, stabilne i przystępne cenowo



Artykuł


BS 3D-Line 160

BS 3D-Line 200

Wymiary w cm

160 x 90 x 12,5

160 x 90 x 12,5



Made
in
Germany



- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Nowoczesny, prostokątny design
- Stabilna i wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Powłoka proszkowa w kolorze antracytowym RAL 7016
- Dostępny w szerokości 160 lub 200 cm i 90 cm głębokości
- Zintegrowany odpływ wody (montaż po prawej lub lewej stronie)
- Wypełnienie z gradoodpornej, 16 mm płyty poliwęglanowej „zebra“ z ciemnymi pasami
- Design dający unikalny optyczny efekt 3D
- Zapewnia optymalną przepuszczalność światła i zaciemnienie

Stylowe wejście:

Zadaszenie drzwi wejściowych BS Timber-Line

Liczy się pierwsze wrażenie – zwłaszcza jeżeli chodzi o własny dom. Strefa wejściowa ma szczególne znaczenie jako wizytówka domu. Pokaż swój styl, gust i wyjątkowość.

Zadaszenie drzwi wejściowych BS Timber-Line nadaje każdemu wejściu do domu niepowtarzalny charakter. Wysokiej jakości, klasycznie zaprojektowane w stylu Bauhaus, a jednocześnie bardzo indywidualne. Unikalne połączenie aluminium, drewna i szkła (szkło akrylowe na zadaszeniu, prawdziwe szkło na panelu bocznym) zapewnia stylowe wejście przez cały okres użytkowania. Jednocześnie masz wolny wybór: wybierz spośród trzech szerokości zadaszenia 160/200/250cm. Powierzchnia ochronna zadaszenia wynosi odpowiednio 1,44/1,80 lub 2,25m².

Szlachetne wykonanie: najwyższa jakość, którą możesz zobaczyć

Najwyższa jakość w każdym szczególe: zadaszenie z charakterem takie jak BS Timber-Line, wymaga oczywiście najwyższej

jakości wykonania. Dlatego stawiamy na perfekcję w każdym szczególe: począwszy od doboru materiałów i użytych wysokiej jakości komponentów, poprzez produkcję certyfikowaną zgodnie z normą DIN EN 1090-1, aż po bieżącą kontrolę jakości. Rezultatem jest zadaszenie, które trwale upiększy wejście i dom. Potwierdza to 5 letnia gwarancja!

Zadaszenie prostokątne BS Timber-Line

Logiczna kontynuacja sprawdzonego modelu BS z zastosowaniem prawdziwego drewna i szkła. Zadaszenie drzwi wejściowych BS Timber-Line nadaje każdemu wejściu do domu niepowtarzalny charakter. Wysokiej jakości, klasycznie zaprojektowane w stylu Bauhaus, a jednocześnie bardzo indywidualne. Jednocześnie połączenie aluminium, drewna i szkła zapewnia zawsze stylowe wejście!



Zadaszenie prostokątne BS Timber-Line

▶ BS Timber-Line 200 ze ścianką



▶ bez ścianki

**Made
in
Germany**



- ▶ Elegancja i nowoczesne wykończenie
- ▶ Wysokiej jakości komponenty
- ▶ Aluminium pokryte powłoką proszkową
- ▶ Wypełnienie z naturalnego drewna jodłowego
- ▶ Zintegrowany system odprowadzania wody
- ▶ Kolor antracytowy RAL 7016
- ▶ Na zamówienie kolory specjalne z palety RAL
- ▶ Ścianka boczna do montażu po prawej lub lewej stronie
- ▶ Bezpieczone szkło hartowane ESG w ścianie
- ▶ Akrylowe szkło w zadaszeniu
- ▶ 5 lat gwarancji



Aluminium:

Solidna podstawa dla trwałego, pięknego wyglądu

Aluminium zostało wykorzystane z myślą o wymagających warunkach atmosferycznych. Gwarantuje to, że materiał nie rdzewieje, jest trwale odporny na działanie wiatru, pogody i promieniowania słonecznego, oraz zapewnia doskonały wygląd przez wiele lat użytkowania. Dzięki aluminium wysoka stabilność jest połączona z niewielką wagą – dla łatwej obsługi, bezproblemowego mocowania do elewacji i nieskomplikowanego szybkiego montażu. Elementy mocujące do muru litego są zawsze w zestawie! Aluminiowa rama w połączeniu z drewnem zapewnia ekskluzywny wygląd BS Timber- Line.

Malowana proszkowo:

Dzięki temu Twoje nowe, przyciągające wzrok zadaszenie pozostanie piękne przez długi czas

Dzięki szlachetnemu, ponadczasowo eleganckiemu antracytowemu kolorowi (RAL 7016) aluminiowa rama stanowi bardzo atrakcyjny kontrast z ciepłym kolorem drewna. Zastosowana farba o drobnej strukturze oznacza najwyższą jakość materiału i wyróżnia się szczególnie atrakcyjnym wyglądem. Dzięki wysokiej jakości powłoce, konstrukcja aluminiowa jest odporna na zarysowania, trwała i niewrażliwa na wszelkie wpływy atmosferyczne, czy to promieniowanie UV, duże różnice temperatur, czy wilgoć. Zadaszenie Timber-Line to gwarantuje!

Drewno:

Dla wyjątkowego i naturalnego wyglądu

Powrót do natury to aktualny trend w budownictwie i wyposażeniu. Dzięki BS Timber-Line możesz wyrazić swoje preferencje dotyczące naturalnego wyglądu jak nigdy wcześniej. Drewniane elementy wprowadzają ciepłą atmosferę już od wejścia do domu. Po długich poszukiwaniach i zbadaniu wielu opcji nasi projektanci i technicy zdecydowali się na jodłę białą. Posiada przyjemny kolor drewna, który już w naturalnym stanie zdobi wejście. Oczywiście elementy drewniane możesz ulepszyć indywidualnie, niezależnie od tego, czy chcesz je zaolejować, czy pomalować na wybrany kolor. W każdym razie drewno jest odporne na warunki atmosferyczne, trwałe i łatwe w pielęgnacji. Po prostu kawałek czystej natury dla Twojego domu!

Bezpieczne szkło:

Doskonała przejrzystość, maksymalna wytrzymałość

Szkło dopełnia wyjątkowy wygląd zadaszenia BS Timber-Line jako idealne uzupełnienie aluminium i drewna. Oczywiście liczy się również najwyższy poziom wytrzymałości i niezawodności: bezpieczne szkło hartowane zastosowane w panelu bocznym jest wyjątkowo odporne na zarysowania, uderzenia i pęknięcia. Dzięki temu możesz cieszyć się zadaszeniem i wspaniałym widokiem przez wysokiej jakości szkło w panelu bocznym i wytrzymałe szkło akrylowe w panelu górnym.

Odpyły wody deszczowej:

Niewidoczne i po prostu dobre

Zadaszenie drzwi wejściowych musi też posiadać niezawodny odpływ wody deszczowej. Niepotrzebne są już nieestetyczne rzygacze, które często psują ogólny wygląd zadaszenia. Dlatego zadaszenie BS Timber-Line oferuje idealne rozwiązanie również w tym zakresie: odpływ wody jest niewidoczny, zintegrowany ze ścianką boczną – dla bezpiecznego niezawodnego działania jak i nieskazitelnego wyglądu.



Dane techniczne

Design/materiały

Konstrukcja ramy	Aluminium EN AW 6063 T66
Drewno	Jodła biała 75 x 20 mm
Powierzchnia ramy	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Indywidualne kolory	Paleta RAL
Pokrycie zadaszenia	Szkoło akrylowe 4 mm
Pokrycie ścianki	Bezpieczne szkło hartowane (ESG) 4 mm
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	86,6 kg/m ²
Odprowadzanie wody	Uniwersalny odpływ prawy/lewy lub systemem rur w panelu bocznym

Wymiary i waga

Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160/200/250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	12,5 cm
Waga zadaszenia 160 cm	ok. 31 kg
Waga zadaszenia 200 cm	ok. 39 kg
Waga zadaszenia 250 cm	ok. 48 kg
Waga ścianki 220 cm	ok. 42 kg

Stylowe wykończenie Twojego domu

Zadaszenie prostokątne z serii BS lub BS Plus firmy Gutta zdobi wejściową przestrzeń swoim klasyczno-nowoczesnym designem. Daszek wykonany jest z aluminium malowanego proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 i wypełniony panelami izolacyjnymi z EPS, które zapobiegają uciążliwym hałasom spowodowanym opadami atmosferycznymi. BS Plus można również zamówić indywidualnie w dowolnym kolorze RAL jako specjalny kolor.

Nowoczesne, wbudowane oświetlenie LED gwarantuje ciągłe efektywne oświetlenie wejścia przy niskim zużyciu energii. Dzięki prostokątnej konstrukcji dachu o wyrazistym wyglądzie, zarówno nowe, jak i starsze budynki mogą w krótkim czasie zyskać elegancki wygląd. Standardowo zadaszenia BS i BS Plus dostępne są w szerokościach 160, 200 i 250 cm. Modele BS Plus są także dostępne w indywidualnych niestandardowych szerokościach od 161 do 300 cm.

Te gwiazdy designu wśród naszych zadaszeń zyskują dodatkową funkcjonalność dzięki atrakcyjnej i wszechstronnej ściance bocznej. W przypadku BS Plus można ją opcjonalnie

zamówić z wbudowaną skrzynką na listy, z dzwonkiem, a także z funkcją wideo i audio. Ponadto modele BS Plus są dostępne z wąskimi słupkami lub jako kombinacja słupków i ścianek.

Zadbaliśmy również o odpowiednie odprowadzanie wody deszczowej, którą w modelu BS przechwytuje z przodu profil, a następnie odprowadzana na bok. Modele BS Plus posiadają zintegrowany system odprowadzania, w którym woda jest kierowana albo przez rurę spustową w ścianie, albo przez kanał spustowy do odpływu po prawej lub lewej stronie zadaszenia.

Niemiecka jakość i precyzja wykonania

Firma Gutta produkuje w Anhausen, Nadrenia Palatynat, zadaszenia drzwi zewnętrznych, zadaszenia tarasów, wiaty samochodowe (carporty) i inne elementy budowlane dla domu. Każdy produkt dostarczany jest jako kompletnie prefabrykowany zestaw do samodzielnego montażu. Od rozwoju produktu, poprzez dobór komponentów, produkcję, logistykę, a na obsłudze sprzedażowej i posprzedażowej koń-

cząc - Gutta konsekwentnie realizuje swoje wysokie standardy.

Produkcja wszystkich elementów budowlanych Gutta jest certyfikowana przez TÜV zgodnie z normą DIN EN 1090-1.

Panel oświetleniowy LED

Kolor światła: 4000 K białe neutralne

Długość: 500 mm

Strumień światła: 1640 lm/m

Wydajność: 114 lm/W

Moc: 7,2 W

Zasilanie: 24 V

Prąd znamionowy: 3A

Żywotność lampy: L70 > 60,000 h

Gwarancja: 15 lat




Technologia oświetlenia LED:
Przyjazna środowisku i ograniczająca koszty.



- ▶ Jasne prostokątne profile LED
- ▶ Doskonałe oświetlenie obszaru wejściowego
- ▶ Nowoczesny i stylowy wygląd
- ▶ Profile LED elegancko zintegrowane z obudową zadaszenia
- ▶ Neutralne białe światło o temperaturze 4000 K
- ▶ Klasa efektywności energetycznej E
- ▶ Zamknięta konstrukcja obudowy zadaszenia
- ▶ Do szerokości 2 m jeden profil LED, > 2 m dwa profile LED

Bardziej stylowe, stabilniejsze i jeszcze trwalsze

- ▶ Nowa konstrukcja ramy ze zoptymalizowaną statyką
 - ▶ Nowa powłoka proszkowa z 15-letnią gwarancją!
 - ▶ Zwiększona wodoszczelność
 - ▶ Ukierunkowany odpływ kondensatu
 - ▶ Bezpieczne i poręczne opakowanie
 - ▶ Nowe zadaszenia BS i BS Plus to 15 lat gwarancji!
- Z naszego przekonania o najwyższej jakości produktu!



Nowe oświetlenie LED




Nowy profil ramy

► **Nowość 2024!**


Nowe zadaszania prostokątne Gutta BS i BS Plus

Więcej stylu | Jaśniejsze | Bardziej zrównoważone | Stabilniejsze | Wydłużona gwarancja

Zadaszenie BS Plus o indywidualnej szerokości 220 cm, ze ścianką lewą, skrzynką na listy, w standardowym kolorze RAL 7016



Zadaszenia prostokątne BS z profilem zbierającym i odprowadzającym wodę na boki



Woda deszczowa jest wylapywana przez przedni profil i odprowadzana na bok.


Dane techniczne

Design/materiały

Konstrukcja ramy	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m ²
Odprowadzanie wody	profilem zbierającym i odprowadzającym wodę na boki

Wymiary i waga

Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160/200/250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	15,5/ 14,5 cm
Waga zadaszenia 160 cm	ok. 30 kg
Waga zadaszenia 200 cm	ok. 38 kg
Waga zadaszenia 250 cm	ok. 48 kg
Waga ścianki 220 cm	ok. 40 kg



► BS 200 ze ścianką



► BS 200



Zadaszenie prostokątne BS

- ▶ Modny styl Bauhaus z prostymi liniami i kształtami
- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- ▶ Szerokość: 160, 200 lub 250 cm
- ▶ Ścianka boczna do montażu po prawej lub lewej stronie
- ▶ Kolor antracytowy RAL 7016
- ▶ Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- ▶ Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- ▶ 15 lat gwarancji

 Made
in
Germany



Zadaszenia prostokątne BS Plus ze zintegrowanym systemem odprowadzania wody deszczowej

Odprowadzenie wody różni się w zależności od modelu:



1. Kanał z odpływem lewym

2. Kanał z rurą odpływową w ścianie bocznej


Dane techniczne

Design/materiały

Konstrukcja ramy	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Indywidualne kolory	Paleta RAL
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m ²
Odprowadzanie wody	odpływem lub zintegrowaną rurą spustową w ścianie

Wymiary i waga

Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160 cm, 200 cm, 250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	15,5 cm / 14,5 cm
Waga zadaszenia 160 cm	ok. 30 kg
Waga zadaszenia 200 cm	ok. 38 kg
Waga zadaszenia 250 cm	ok. 48 kg
Waga ścianki 220 cm	ok. 40 kg
Indywidualne wymiary zadaszenia	od 161 do 300 cm szerokości
Indywidualne wymiary ścianki	od 221 do 300 cm wysokości



BS Plus 300 ze ścianką prawą
i zintegrowaną skrzynką na listy
ze stali nierdzewnej



Zadaszenia prostokątne BS Plus

▶ BS Plus ze ścianką prawą i zintegrowaną skrzynką na listy



▶ BS Plus z odpływem prawym i czujnikiem ruchu




- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- ▶ Zintegrowany system odprowadzania wody
- ▶ Ścianka boczna prawa lub lewa
- ▶ Standardowe szerokości: 160, 200 lub 250 cm
- ▶ Standardowy kolor antracytowy RAL 7016
- ▶ Dostępne indywidualne wymiary i kolory z palety RAL na zamówienie
- ▶ Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- ▶ Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- ▶ Jasne oświetlenie LED (4000 K białe neutralne) opcjonalnie sterowane czujnikiem ruchu
- ▶ 15 lat gwarancji



Zadaszenia prostokątne BS Plus ze zintegrowanym odpływem w słupku



Kanał dachowy z rurą spustową w słupku



Dolna rura spustowa w słupku
Odpływ może być zainstalowany w dowolnym kierunku


Dane techniczne

Design/materiały

Konstrukcja ramy i słupka	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy i słupka	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Indywidualne kolory	Paleta RAL
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m ²
Odprowadzanie wody	zintegrowaną rurą spustową w słupku

Wymiary i waga

Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160/200 cm
Grubość zadaszenia	15,5 cm
Wymiary słupka	8 x 8 x 200 - 250 cm (regulowana wysokość)
Waga zadaszenia 160 cm ze słupkiem	ok. 42 kg
Waga zadaszenia 200 cm ze słupkiem	ok. 50 kg
Indywidualne wymiary zadaszenia	od 161 do 250 cm szerokości



Zadaszenie prostokątne BS Plus ze słupkami



▶ BS Plus w indywidualnej szerokości 220 cm z 2 słupkami i 2 panelami LED


▶ Wysokiej jakości powłoka proszkowa na wszystkich zadaszeniach prostokątnych BS
Atrakcyjna, odporna i trwała

 Made
in
Germany



- ▶ Modny styl Bauhaus z prostymi liniami i kształtami
- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- ▶ 160 i 200 cm szerokości ze słupkami o głębokości 90 cm (wymiar specjalny możliwy do 250 cm szer.)
- ▶ Delikatne słupki ze zintegrowanym odpływem wody (w prawym lub lewym)
- ▶ Standardowy kolor antracytowy RAL 7016
- ▶ Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- ▶ Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- ▶ Jasne oświetlenie LED (4000 K białe neutralne)
- ▶ 15 lat gwarancji

Zadaszenia prostokątne BS Plus XL ze słupkami i zintegrowanym odpływem wody



Kanał dachowy z rurą spustową w słupku (tylko w wersji z 2 słupkami) lub ścianie


Dane techniczne

Design/materiały

Konstrukcja ramy i słupka	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy i słupka	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m ²
Odprowadzanie wody	Zintegrowaną rurą spustową w słupku lub w wersji ze ścianką zawsze w ścianie


Wymiary i waga

Głębokość zadaszenia/ścianki	125 cm
Szerokość zadaszenia	250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	15,5 cm/ 14,5cm
Wymiary słupka	8 x 8 cm
Waga zadaszenia z 2 słupkami	ok. 78 kg
Waga zadaszenia ze ścianką i słupkiem	ok. 127 kg
Indywidualne wymiary zadaszenia/ kolor	Brak możliwości zmian



Ścianka boczna BS Plus XL

▶ BS Plus XL ze słupkiem i ścianką



▶ BS Plus XL z 2 słupkami



Zadaszenia prostokątne BS Plus XL



- ▶ Modny styl Bauhaus z prostymi liniami i kształtami
- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- ▶ 250 cm szerokości i 125 cm głębokości - brak wymiarów indywidualnych
- ▶ 2 słupki lub 1 słupek i ścianka boczna
- ▶ Zintegrowany odpływ wody w słupku lub zawsze w ścianie, w wersji ze ścianką
- ▶ Kolor antracytowy RAL 7016
- ▶ Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- ▶ Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- ▶ Jasne oświetlenie LED (4000 K białe neutralne)
- ▶ 15 lat gwarancji

 Made
in
Germany



Systemy skrzynek pocztowych dla serii zadaszeń BS Plus



- ▶ W pełni zainstalowane
- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Sama skrzynka lub z dzwonkiem (przygotowana pod domofon), z domofonem, ze zintegrowaną kamerą
- ▶ Kolor antracyt RAL 7016 lub stal nierdzewna
- ▶ Brak mostków termicznych dzięki uniknięciu montażu w ścianie budynku

Stal nierdzewna V2A

Antracyt RAL 7016

Stal nierdzewna V2A

Antracyt RAL 7016



Skrzynka pocztowa
Ramka i klapka ze stali nierdzewnej
Obudowa z ocynkowanej blachy

Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 39,2 cm
Wymiary skrzynki: 37 x 33 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm



Skrzynka pocztowa
Ramka i drzwiczki z aluminium malowane proszkowo Antracyt RAL 7016
Obudowa z ocynkowanej blachy

Wymiary zewnętrzne: 41,2 x 37,2 cm
Wymiary skrzynki: 37 x 33 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm



Skrzynka pocztowa z dzwonkiem przygotowana pod domofon
Ramka, klapka i drzwiczki ze stali nierdzewnej
Obudowa z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 55,8 cm
Wymiary skrzynki: 37 x 49,6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm



Skrzynka pocztowa z dzwonkiem, przygotowana pod domofon
Ramka i klapka z aluminium malowane proszkowo Antracyt RAL 7016
Obudowa i drzwiczki z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 41,2 x 53,8 cm
Wymiary skrzynki: 37 x 49,6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm

Schowek BS Depot



Made
in
Germany

- ▶ Moduł do zadaszeń BS i BS Plus ze ścianką
- ▶ Więcej prywatności i ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
- ▶ Dodatkowa, osłonięta i łatwo dostępna przestrzeń do przechowywania drewna kominkowego, wózka i innych rzeczy
- ▶ Dostępne w szerokości 33 cm i 55 cm
- ▶ Prosty montaż nawet do już istniejących zadaszeń z serii BS i BS Plus ze ścianką

Dane techniczne

Wymiary (SZxW)	33 x 220 cm	55 x 220 cm
Kolor	antracyt RAL 7016	
Konstrukcja	Aluminium EN AW 6063 T66	
Waga	7,5 kg	9,5 kg

Audio Stal Nierdzewna



Z dzwonkiem i domofonem

Wersja nierdzewna
Ramka, klapka i drzwiczki ze stali nierdzewnej
Obudowa z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 55,8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49,6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm

Audio RAL 7016



Z dzwonkiem i domofonem

Ramka i klapka z aluminium malowane proszkowo antracyt RAL 7016
Obudowa i drzwiczki z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 41.7 x 53.8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49.6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32.5 x 3.5 cm

Video Stal Nierdzewna



Ze zintegrowaną kamerą i domofonem

Ramka, klapka i drzwiczki ze stali nierdzewnej
Obudowa z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 55,8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49,6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm

Video RAL 7016



Ze zintegrowaną kamerą i domofonem

Ramka i klapka z aluminium malowane proszkowo antracyt RAL 7016
Obudowa i drzwiczki z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 41.7 x 53.8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49.6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32.5 x 3.5 cm

Poznaj pełną kolekcję naszych zadaszeń drzwi zewnętrznych

Wejdź na stronę: www.gutta.pl
lub zeskanuj kod QR



Zadaszenie HD



Zadaszenie HD/LT



Zadaszenie LED



Zadaszenie PT/SE VSG



Zadaszenie PT/SE



Zadaszenie PT/SE PC Zebra



Zadaszenie PT/ET



Zadaszenie Swing PT/G



Zadaszenie PT/GR



Zadaszenie Swing LED



Zadaszenie Swing PT Secco



Zadaszenie Swing PT/LD



Zadaszenie BV Secco



Zadaszenie OV/B



Zadaszenie BV/V




Zadaszenie RONDO GV/T

Carport Premium



▶ Carport jednostanowiskowy



▶ Carport dwustanowiskowy



na aluminiową konstrukcję



na panele dachowe z poliwęglanu komorowego



na panele dachowe z akrylu

Made
in
Germany



- ▶ Dostępne wersje jedno i dwustanowiskowe
- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Solidna, aluminiowa konstrukcja ramy
- ▶ Aluminiowe profile z wysokiej jakości powłoką proszkową
- ▶ Kolor antracytowy RAL 7016 lub biały RAL 9016
- ▶ Regulowane nachylenie dachu od 5 do 20 stopni
- ▶ Regulowane słupy i stopy
- ▶ Zintegrowana rynna z elastycznym odpływem wody
- ▶ Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego 16mm lub akrylu 16mm
- ▶ Odporne na promieniowanie UV i grad
- ▶ Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem do 100 kg/m²

Zadaszenie tarasu Premium



▶ Taras premium w kolorze antracyt RAL 7016 wypełniony bezpiecznym szkłem

- ▶ Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- ▶ Solidna, aluminiowa konstrukcja ramy
- ▶ Aluminiowe profile z wysokiej jakości powłoką proszkową
- ▶ Standardowe kolory antracytowy RAL 7016 lub biały RAL 9016
- ▶ Regulowane nachylenie dachu od 5 do 20 stopni
- ▶ Regulowane słupy i stopy
- ▶ Zintegrowana rynna z elastycznym odpływem wody
- ▶ Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego 16mm, akrylu 16mm lub szkła
- ▶ Odporne na promieniowanie UV i grad
- ▶ Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem do 100 kg/m²
- ▶ Wiele standardowych wymiarów: głębokość 3, 4, 5m, szerokość 3 do 10 m
- ▶ Możliwość wykorzystania również jako carport
- ▶ Na zamówienie specjalne kolory z palety RAL i wymiary specjalne



na aluminiową konstrukcję



na panele dachowe z poliwęglanu komorowego



na panele dachowe z akrylu


Zadaszenie tarasu Pro



Montaż w nawet w 2 godziny!*

Nowość!

Krokwie zahaczane i zabezpieczane w przygotowanych otworach z przodu i z tyłu. Szybko, bezpiecznie i precyzyjnie!



*po zamontowaniu profili ściennych

- ▶ Szybki montaż dzięki nowemu, opatentowanemu systemowi połączeń
- ▶ Solidna, aluminiowa konstrukcja ramy
- ▶ Słupy o przekroju 11 x 11 cm
- ▶ Regulowane nachylenie dachu od 5 do 15 stopni
- ▶ Kolory antracytowy lub biały
- ▶ Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego 16mm
- ▶ Zintergrowana rynna z odpływem wody w słupach
- ▶ Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem do 100 kg/m²

Made
in
Germany



15
LAT
GWARANCJI

na aluminiową konstrukcję

10
LAT
GWARANCJI

na panele dachowe
z poliwęglanu komorowego

Zadaszenie tarasu Standard



- ▶ Przystępne cenowo, gotowe zestawy
 - ▶ Szybki montaż z możliwością rozbudowy
 - ▶ Kompletnie zestawy z elementami montażowymi
 - ▶ Kolory antracytowy lub biały
 - ▶ Dostępne moduły rozszerzające
 - ▶ Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem
- Modele o głębokości dachu 3m do 150 kg/m²
Modele o głębokości dachu 4m do 100 kg/m²

